



GRUPO SANZ

catálogo / catalog / catalogue

2025 / 2026

Ref. 19353



Kamikaze™
Performance in your hands



PULMIC®
TAKE CONTROL



keeper®
Happiness is gardening



CATÁLOGO

Catalog / Catalogue

2025/2026




Sedex | Member



info@gruposanz.es
www.gruposanz.es

Todos los precios son sin IVA / VAT not included / Prix HT



TIJERAS ELÉCTRICAS

Pruning shears
one hand

Sécateur
une main



KV-362

Max. mm
Ø32

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

TECHNOLOGY

Li-ion

**Agricultura**
Agriculture
Agriculture

**Paisajismo**
Landscaping
Paysagisme

**Jardinería**
Gardening
Jardinage

POWER TOOLS / PROFESSIONAL



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	150W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 32 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	0,9 kg

KV300R70
Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	36 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	4-5h
	Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



5,05 kg / pack
51,5 x 36,5 x 10,5 cm

EAN 8 435128 247488



Ref. KV362NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE **183^{00€}**

295^{00€}

KV-390

Max. mm
Ø40

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

TECHNOLOGY

Li-ion

**Agricultura**
Agriculture
Agriculture

**Paisajismo**
Landscaping
Paysagisme

**Jardinería**
Gardening
Jardinage

POWER TOOLS / PROFESSIONAL



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	216W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 40 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	1,24 kg

KV380R70
Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	54 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21.6 V / 2.5Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-5h
	Autonomía	3-4h*


*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8 435128 299722



KV-390

Ref. KV390NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE **263^{00€}**

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8435128268919



KV-390XL

407^{00€}

KV-390XL

Max. mm
Ø40

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390XL



Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable



Pantalla inteligente
Smart display
Afficheur intelligent

Indicador de carga y cortes
Battery charge and cuts indicator
Indicateur de charge et de coupes

Membrana engrasadora
Lubrication membrane
Membrane de lubrification



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	216W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 40 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	1,24 kg


KV380R70
Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	54 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21.6 V / 2.5Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-5h
	Autonomía	3-4h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8 435128 299722



KV-390

Ref. KV390XLNB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

263^{00€}

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8435128268919



KV-390XL

407^{00€}

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Batterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

KV390-EXT220

155 – 225 cm
61" – 89"

Longitud (pértiga extensible)
Longitude (extension pole)
Longitude (perche extensible)

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390EXT220

Telescópica / 5 posiciones / 155-225 cm
Telescopic / 5 positions
Télescopique / 5 positions



Gancho extractor de ramas
Branch hook
Crochet extracteur de branches

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Longitud de la pértiga Length of the pole Longueur de la perche	155-225 cm 61" – 89"
Voltaje/ Voltage/ Tension	DC 21.6 V
Corriente de carga Charging current Courant de charge	9 A
Peso (sin batería) Weight (without battery) Poids (....)	20,3 cm - 8"

Compatible con:
Compatible with
Compatible avec



KV390



KV390XL



KV2000R70
(21.6V / 4,0 Ah)

KV380R70
(21.6V / 2,5 Ah)



2,5 kg / pack
163 x 16 x 14 cm

EAN 8 435128272213



132^{50€}

Tijera y batería no incluidos
Pruner and battery not included
Sécateur et batterie non incluses



KV-105

KV-155

KV-205

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

TECHNOLOGY

Li-ion

Max. mm

Ø38

Agricultura

Agriculture

Agriculture

Paisajismo

Landscaping

Paysagisme

Jardinería

Gardening

Jardinage

Perno engrasador

Oiler bolt

Boulon de graissage

Fuelle de protección

Protection bellows

Pièce de protection

Batería extraíble

Removable battery

Batterie démontable

Mango de fibra de carbono

Carbon fibre handle

Poignée en fibre de carbone

PATENTED

CE



KV-105

Ref. KV105

100 cm / 39,37"

1,3 kg

Ref. KV105NB

SIN BATERÍA

NO BATTERY

SANS BATTERIE

275^{00€}

350^{00€}

5,3 kg / pack

1 u / pack

110,5 x 18,5 x 11,5 cm

8 435128 256190

KV-155

Ref. KV155

155 cm / 59,1"

2,0 kg

Ref. KV155NB

SIN BATERÍA

NO BATTERY

SANS BATTERIE

285^{00€}

360^{00€}

5,63 kg / pack

1 u / pack

158,5 x 18,5 x 11,5 cm

8 435128 256206

KV-205

Ref. KV205

215 cm / 78,8"

2,3 kg

Ref. KV205NB

SIN BATERÍA

NO BATTERY

SANS BATTERIE

295^{00€}

370^{00€}

6,2 kg / pack

1 u / pack

218,5 x 18,5 x 11,5 cm

8 435128 256213

Características principales

Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	225W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 38mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	KV105 / 1,3 kg KV155 / 2,0 kg KV205 / 2,3kg

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	4-5h
	Autonomía	4-5h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation


Incluye Includes / Comprend

Bolsa / Arnés
Bag / Harness
Sac / Harnais

Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple

Batería x2
Battery
Batterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils



SIERRAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC
CHAINSAWS

TRONÇONNEUSES
ÉLECTRIQUES



PROFESSIONAL USE

KVS-5100

Max. mm
Ø80

350W

Ref. KVS5100

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage



Depósito de aceite integrado
Integrated oil tank
Réservoir d'huile intégré

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5"

PATENTED CE

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	350W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,5 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KV300R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	36 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3h
	Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise


Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple

Batería
Battery
Batterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

4,65 kg / pack
41 x 32 x 12 cm

EAN 8435128268056



135^{00€}

Ref. KVS5100NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

94^{50€}

KVS-5500

Max. mm
Ø80

650W

Ref. KV5500

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage



Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit



Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5"

PATENTED CE

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	650W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,05 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KVS5500R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	57,6 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	14.4V-4.0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	2-4h
	Autonomía	1-2h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise

Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple

Batería x2
Battery
Batterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

1,60 kg / pack
13 x 33,5 x 41,5 cm

Ref. KVS5500NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

156^{00€}

EAN 8 435128 252888



205^{00€}

94

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

95

KVS-5700

Max. mm
Ø80

800W

Ref. KVS5700

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique

PATENTED

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5"

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales

Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	800W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,59 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KV380R70

Batería / Battery / Batterie

49^{44€}

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

5,1 kg / pack
52,5 x 35,5 x 13 (cm)

EAN 8 435128272220

Ref. KVS5700NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE 150^{00€}

205^{00€}

Incluye Includes / Comprend

Maletín
Case
Valise

Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple

Batería x2
Battery
Batterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

KVS-8000

Max. mm
Ø160

950W

Ref. KVS8000

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique

PATENTED

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
20,3 cm - 8"

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales

Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	950W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 160 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,99 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	20,3 cm / 8"

KVS2000R70

Batería / Battery / Batterie

61^{80€}

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Pantalla de visualización:

batería/horas de trabajo/lubricación (en %)
Display: battery/working hours/lubrication (in %)
Affichage:batterie/heures de travail/lubrification (en %)

5,5 kg / pack
52,7 x 34,6 x 12 (cm)

EAN 8 435128 249161

Ref. KVS8000NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE 220^{00€}

350^{00€}

Incluye Includes / Comprend

Maletín
Case
Valise

Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple

Batería x2
Battery
Batterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

EAN 8 435128 249161

350^{00€}

96

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

97

BATERÍAS Battery / Batterie

KV300R70 Batería / Battery / Batterie

 36 05€	Potencia / Power / Puissance	36 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3h
	Autonomía	2-3h*

KVS5500R70 Batería / Battery / Batterie

 59 00€	Potencia / Power / Puissance	57,6 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	14.4V-4.0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	2-4h
	Autonomía	1-2h*

KV380R70 Batería / Battery / Batterie

 49 44€	Potencia / Power / Puissance	54 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-2,5Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
	Autonomía	1-2h*

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie

 61 80€	Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
	Autonomía	1-3h*

Accesorios Accessories / Accessoires

Ref. 14360

NEW
DESIGN

Grasa multiusos con TEFLON y P.T.F.E
Máxima protección frente al desgaste
Lubrica y protege.

Multipurpose grease with TEFLON and P.T.F.E
Maximum protection against wear
Lubricates and protect

Graisse multi-usages avec TEFLON et P.T.F.E
Protection maximale contre l'usure
Lubrifie et protège



1399€



12 u / pack

Ref. 9259



NEW
DESIGN

Gafas de protección

Safety goggles
Lunettes de protection



380€





Valencia, SPAIN / (+34) 96 279 14 41 / info@gruposanzen.es / www.gruposanz.es